Consulter les résultats et ajuster la correction des questions fermées (QCM, vrai-faux, appariement, numérique...) et à réponses ouvertes courtes (QROC)

Vous pouvez ajuster la correction d'une évaluation par test dans Moodle après que les étudiants aient rendue leur copie. Cette documentation est aussi adaptée pour les questions fermées ou QROC choisies aléatoirement.

si le test comporte des questions à correction manuelle (de type “**composition**”), l'onglet statistique ne sera accessible qu'à partir du moment où elles sont toutes corrigées. Pour corriger les questions de type composition, consulter la documentation : Corriger une question de type composition

Étape 1 : accéder aux statistiques du test

- Dans l'espace de cours, cliquer sur le nom du test puis sur le rouage et enfin sur le sous-menu “statistiques” :



Étape 2 : vérifier les indices de facilité

L'indice de facilité n'est autre que la **taux de réussite** à la question. Si un indice de facilité est **inférieur à 20%**, il est recommandé d'aller relire la question car il pourrait

y avoir une erreur dans l'énoncé ou les propositions de réponses.

No Q			Nom de la question	Tentatives	Indice de facilité	Écart type	Score de réponses au hasard	Pondération désirée	Coefficient effectif	Indice de discrimination	Efficience discriminatoire
7			7_Appareil_urinaire_Choix	27	62,96 %	49,21 %	20,00 %	2,50 %	3,99 %	1,83 %	2,29 %
8			8_Appareil_urinaire_Définition	27	95,56 %	12,81 %	20,00 %	6,25 %	2,78 %	2,46 %	3,95 %
9			09_Groupes-sanguins_qcm1	27	11,11 %	32,03 %	25,00 %	1,25 %		-23,25 %	-42,43 %
10			10_Groupes-sanguins_qcm2	27	66,67 %	48,04 %	25,00 %	1,25 %	3,82 %	20,21 %	26,45 %

Pour pouvoir accéder aux statistiques des **QUESTIONS ALÉATOIRES**, il faut cliquer sur "**Afficher les détails**", comme indiqué ci-dessous :

No Q			Nom de la question	Tentatives	Indice de facilité	Écart type
1			Aléatoire (Session 1 Psychobio)	608	39,67 %	41,56 %
2			Aléatoire (Session 1 Psychobio)	608	39,31 %	41,00 %
3			Aléatoire (Session 1 Psychobio)	608	41,20 %	42,46 %
			Intervalle des statistiques pour ces questions Afficher les détails	162 – 202	23,08 % – 76,22 %	30,95 % – 42,70 %
4			Aléatoire (Session 2 Psychobio)	608	38,98 %	40,07 %

Étape 3 : consulter les réponses des questions repérées

- Cliquer sur le nom de la question pour atteindre directement ses paramètres :

09_Groupes-sanguins_qcm1	27	11,11 %	32,03 %

Analyse plus détaillée des réponses à cette question

- descendez pour consulter les réponses.

Exemple de type "Choix multiple"

Dans cet exemple de type QCM, la réponse attendue était “sur les globules rouges” mais un erreur de frappe lors de la conception de la question a pointé la réponse “dans le plasma” au lieu de la réponse attendue :

Analyse des réponses

Réponse modèle	Crédit partiel	Nombre	Fréquence
sur les globules rouges	0,00%	23	85,19%
dans le plasma	100,00%	3	11,11%
sur les leucocytes	0,00%	1	3,70%
sur les protéines	0,00%	0	0,00%
[Pas de réponse]	0,00%	0	0,00%

Exemple de type "Réponse courte"

Analyse des réponses

Réponse modèle	Réponse actuelle	Crédit partiel	Nombre	Fréquence
Ca	Ca	100,00%	1	1,92%
	ca	100,00%	3	5,77%
ça	ça	100,00%	32	61,54%
[Ne correspond à aucune réponse]	désir	0,00%	2	3,85%
	conscient	0,00%	1	1,92%
	moi	0,00%	3	5,77%
	conscience	0,00%	1	1,92%
	surmoi	0,00%	2	3,85%
	inconscient	0,00%	1	1,92%
	Moi	0,00%	2	3,85%
	pulsions	0,00%	1	1,92%
	pulsion	0,00%	1	1,92%
[Pas de réponse]	[Pas de réponse]	0,00%	2	3,85%

- Comment lire le tableau ?
  - “**Réponse modèle**” que l'auteur a renseigné lors de la création de la question. Si la réponse de l'étudiant correspond à un modèle de solution, celui-ci est affiché dans cette première colonne. L'étudiant obtient alors le nombre de point correspondant. Dans le cas où la réponse d'un étudiant ne correspond à aucune réponse acceptée, Moodle inscrit dans la première colonne la mention [Ne Correspond à aucune réponse]. Dans le cas où une réponse d'étudiant correspondrait à plusieurs possibilités correctes fournies par le créateur, Moodle choisi par défaut la situation la plus favorable à l'étudiant. L'abstention est toujours située en dernière ligne du tableau et porte la mention [Pas de réponse] dans cette première colonne.
  - “**Réponse actuelle**”, c'est-à-dire les réponses soumises par les étudiants. Ces réponses soumises sont comparées aux solutions fournies par le créateur de la question. Par exemple, “Ca” et “ca” sont acceptées au niveau du premier modèle de réponse car la sensibilité à la casse n'a pas été cochée.
  - “**Crédit partiel**” attribué à la réponse, c'est-à-dire le pourcentage du nombre de points total que rapporter la réponse soumise.
  - “**Nombre**” **d'étudiants** ayant donné cette réponse.
  - “**Fréquence**”, c'est-à-dire le pourcentage d'étudiants ayant donné cette réponse.
- Noter les réponses des étudiants ne correspondant à aucune réponse que vous souhaitez accepter.
  - Nous vous recommandons de copier-coller, les nouvelles réponses que vous souhaitez accepter, dans un bloc-note (Microsoft) ou un Textedit (Mac).

Étape 4 : si besoin, modifier la question

- remonter pour modifier la question (cliquer sur le rouage) :



- vous pouvez modifier la question et “**enregistrer**”.

Au besoin, n'hésitez pas à consulter les tutoriels de création des différents types de question : Comment paramétrer les différents types de question

Étape 5 : effectuer une sauvegarde de l'examen

Se reporter à la documentation : Sauvegarder une activité avec les contributions et résultats des

étudiants

Étape 6 : demander le recalcul global de l'épreuve

Effectuer toujours par précaution une sauvegarde de l'épreuve avant d'effectuer la demande de recalcul

- Cliquer sur le rouage du test, puis dans le menu déroulant sur “Note” :



- cliquer sur “**Recalcul global**” :



Le processus prend quelques secondes, et renvoie vers la page des résultats mise à

jour des nouvelles cotations.

- une fois la réévaluation terminé, cliquer sur “Continuer” :



- vérifier que le recalcul a eu lieu dans les résultats des étudiants :



Commencé le	Terminé	Temps utilisé	Note/20,00	Ré-évaluer	Q. 1 /1,40	Q. 2 /0,50	Q. 3 /1,40	Q. 4 /1,50	Q. 5 /1,40	Q. 6 /2,25	Q. 7 /0,50	Q. 8 /1,25	Q. 9 /0,25	Q. 10 /0,25	Q. 11 /2,00
4 juin 2018 08:55	4 juin 2018 09:22	27 min 4 s	~~13,17~~/ 13,42	Effectué	0,60	0,50	1,00	1,00	0,60	2,25	0,50	1,25	~~0,00~~/ 0,25	0,25	1,50
4 juin 2018 08:54	4 juin 2018 09:26	31 min 45 s	~~17,16~~/ 17,41	Effectué	1,40	0,50	1,40	1,25	1,40	1,50	0,50	1,25	~~0,00~~/ 0,25	0,25	2,00

En cas de problème lors du recalcul (étudiant supprimé, affichage anormal…), on peut demander à Moodle de revenir en arrière en se servant de la sauvegarde créée tout à l'heure. Pour cela, il faut aller dans dans le menu “Administration”, option “Restauration” et choisir le fichier de sauvegarde créé précédemment. Si c'est la première fois que vous allez réaliser cette démarche de restauration **sur une épreuve de type certifiante, n'hésitez pas à demander l'aide d'un spécialiste**.

From:
https://pedagowiki.unicaen.fr/ - **CEMU**

Permanent link:
https://pedagowiki.unicaen.fr/doku.php?id=moodle:test:relecture_questions_fermees_et_qroc&rev=1589795670

Last update: **12/03/2026 18:49**